

# Standofleet Silikon-Entferner 6100



**Standofleet ist das Lacksystem für Nutzfahrzeuglackierungen, das die strengen VOC-Grenzwerte der Europäischen Union einhält mit Baukasten-Prinzip. Der Standofleet Silikon-Entferner 6100 entfernt Silikone und Fette und ist zur Vorbehandlung zu lackierender Oberflächen gedacht.**

- Zur Vorbehandlung der zu lackierenden Oberflächen.
- Entfernt Silikone und Fette.



**The Art of Refinishing.**

# Standofleet Silikon-Entferner 6100


## Produktvorbereitung für die Verarbeitung Vorreiniger

---




Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.

---



Alt- oder Werkslackierung, ungeschliffen.  
Ungeschliffene Original-Werksgrundierung (KTL).  
Blankes Stahlblech, geschliffen.  
Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen.  
Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen.  
Original-Werksgrundierung (KTL), geschliffen.  
Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.

---



Gebrauchsfertig

---



Nicht zutreffend

---

VOC-konform

2004/42/IIB(a)(850) 820: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(a)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 850 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 820 g/l.

# Standofleet Silikon-Entferner 6100

## Produkte


---

Standofleet Silikon-Entferner 6100

---

## Produktmix

---



Mischungsverhältnisse mit speziellen Additiven finden Sie in der Produktmix-Tabelle auf Standowin IQ und im jeweiligen Datenblatt.

---

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Standox aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Standox gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

